Zubehör

Zubehör softliQ

Für individuelle Anforderungen

grünbeck

FLEXIBLE POSITIONIERUNG

Anschlusswinkel

- bei geringen Platzverhältnissen im Raum
- Anschlussschläuche verlaufen näher an der Anlage
- Anlage steht dadurch enger an der Wand
- für softliQ:MD32/MD12i/ME28/ME32

Bestell-Nr. 187 865

Wandkonsole

- bei geringer Stellfläche am Boden
- bei höher liegenden Wasserleitungen und Kanalanschlüssen
- bietet zusätzlichen Lagerplatz unter der Anlage
- für Baureihe softliQ:SE

Beispielabbildung mit softliQ:SE und Regeneriersalz-Vorrat

Bestell-Nr. 189000010000

KOMBINATION VON PRODUKTEN

Doppelverschraubung 1¼"

- zur direkten Verbindung zwischen Filter DN 25 und softliQ:SE oder softliQ:ME28/ME32
- zur Verbindung von zwei cliQlock-Basismodulen DN 25
- für alle softliQ-Anlagen (außer softliQ:ME38)

Beispielabbildung Verbindung zwischen zwei cliQlock-Basis-modulen

Bestell-Nr. 115 334

Adaptersatz

NEU

- zur einfachen Nachrüstung der cliQlock-Anschlusstechnik
- Anpassung von 190 mm auf 100 mm für cliQlock-Basismodul DN 25

Bestell-Nr. 101000110000

VERLÄNGERUNG UND KANALANSCHLUSS

Verlängerungs-Set

- Verlängerung vorhandener Anschlussschläuche
- lieferbar in drei Größen
- Verlängerung um jeweils 80 cm

Bestell-Nr.

187 860e
für Baureihe softliQ:SE (DN 20)

187 660e
für softliQ:MD32/ME28/ME32 (DN 25)

187 680e
für softliQ:MD38/ME38 (DN 32)

Kanalanschluss

- Kanalanschluss DN 50 mit Siphon nach DIN EN 1717
- für Kleinenthärtungsanlagen (softliQ)
- für Rückspülfilter (BOXER RX/RDX, pureliQ:RX/RDX, pureliQ:AX/ADX
- für Füllgruppen (thermaliQ:SB)
- für Systemtrenner
- inkl. wechselbarem Anschlussstück DN 50 für eine feste Anschlussverrohrung

Auch verwendbar für



pureliQ: AX/ADX/RX/RDX *BOXER RX/RDX* *thermaliQ:SB*

Bestell-Nr.
188 875

GEEIGNETES WASSER FÜR JEDEN ANSPRUCH

Rohwasserabgang

NEU

- zur einfachen und schnellen Installation eines zusätzlichen Rohwasserabgangs im Zulauf der softliQ (z. B. für Gartenwasser)
- für alle softliQ-Anlagen (außer softliQ:MD38/ME38)

Bestell-Nr. 189000070000

Weichwasserabgang

NEU

- zur einfachen und schnellen Installation eines zusätzlichen Weichwasserabgangs 0 °dH
- mit integriertem Rückflussverhinderer im Ausgang der softliQ
- für Baureihe softliQ:SE

Bestell-Nr. 189000060000

ISOLIERUNG UND REGENERATION

Schlauchisolierung

NEU

- fachgerechte Isolierung der Anschlussschläuche
- hygienischer Vorteil
- Stagnationswasser erwärmt sich weniger schnell auf Umgebungstemperatur
- Reduktion von Schwitzwasser, das aufgrund von Temperaturunterschied entsteht
- für Baureihe softliQ:SE18/21

Bestell-Nr. 189000050000

Regenerierwasserförderpumpe

- zum Abführen der Regenerierwassermenge in höher gelegene Abflussleitungen (max. 2,5 m)
- bestehend aus Förderpumpe inklusive Anschlusskabel
- für softliQ:SE24 und Baureihe softliQ:MD/ME

Bestell-Nr. 188800

Weiteres Zubehör für Enthärtungs-anlagen softliQ finden Sie auch im Katalog Haustechnik | Sanitär und Heizung.

© Bestell-Nr. 100003650000_005 · Printed in Germany · AS · ME 2.5.02.25 · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Grünbeck AG
Josef-Grünbeck-Straße 1
89420 Höchstädt/Donau

+49 9074 41-0

info@gruenbeck.de
www.gruenbeck.de